#### Was muss ich sonst noch wissen?

- Vor Beginn der Behandlung mit Namuscla und regelmäßig während der Behandlung sollten Sie sich sorgfältigen Untersuchungen zur Beurteilung Ihrer Herzfunktion unterziehen, einschließlich einer Elektrokardiografie (EKG). Abhängig von Ihrer Herzfunktion müssen Sie eventuell auch vor und nach jeder Dosisanpassung untersucht werden. Befolgen Sie alle Anweisungen Ihres Arztes.
- Nehmen Sie nicht mehr als 3 Kapseln Namuscla täglich ein. Nehmen Sie keine doppelte Dosis ein, um eine vergessene Dosis nachzuholen.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

# Wo erhalte ich weitere Informationen?

Weitere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage von Namuscla oder kontaktieren Sie **EU-PV@lupin.com** 



Diese Patientenkarte wurde als verpflichtender Teil der Zulassung dieses Arzneimittels erstellt und mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) abgestimmt. Sie soll als zusätzliche risikominimierende Maßnahme sicherstellen, dass Patienten mit den Besonderheiten der Anwendung von Namuscla vertraut sind und dass dadurch das mögliche Risiko für das Auftreten von Herzrhythmusstörungen reduziert wird.

### Patientenkarte zur sicheren Anwendung

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsinformation zu Namuscla (Mexiletinhydrochlorid) Sie haben diese Patientenkarte von Ihrem Arzt erhalten, bitte lesen Sie sie in Verbindung mit der Packungsbeilage sorgfältig durch!

**diese Karte erhalten?**Namuscla enthält Mexiletin. Einige Patienten, die Mexiletin einnehmen,

Warum habe ich

können Herzrhythmusstörungen (kardiale Arrhythmien) entwickeln, die lebensbedrohlich sein können.

## Was sind Symptome von Herzrhythmusstörungen?

Typische Symptome von Herzrhythmusstörungen sind:

- Ihr Herzschlag fühlt sich zu kräftig oder zu schnell an (Herzklopfen)
- Schmerzen im Brustkorb Ungewöhnliche Kopfschmerzen
- Ungewohnliche Koptschmerzei Schwitzen
- Kurzatmiakeit. Atemnot
- Kurzatmigkeit, Atemnot
  Benommenheit, Kreislaufschwäche oder Ohnmacht

Begeben Sie sich umgehend in die Notaufnahme, wenn eines dieser Symptome bei Ihnen auftritt!

# Was sollte ich mit dieser Karte tun?

- Sie sollten diese Karte stets bei sich tragen. Legen Sie sie zum Beispiel in Ihre Handtasche oder Geldbörse.
   Informieren Sie jeden weiteren
- Arzt oder das medizinische Fachpersonal (z. B. in der Notaufnahme) darüber, dass Sie Namuscla aktuell anwenden und zeigen Sie diese Karte vor.
- Informieren Sie Ihren Arzt über alle Arzneimittel, die Sie bereits einnehmen oder bevor Sie damit neu beginnen wollen, während Sie mit Namuscla behandelt werden.

Tragen Sie nachfolgend die Informationen zu Ihrer Behandlung und Ihrem Arzt ein:

Beginn der Behandlung mit Namuscla

Name des Patienten

Name des Arztes

Telefonnummer des Arztes